PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: -, - / -
PSČ, místo: 798 11, Prostějov - Vrahovice
K.ú., parcelní č.: Vrahovice (785237), 746/10
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 99 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.22 W/(m²·K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	63.0 kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	117 kWh/(m²·rok)	A
Vytápění	84.3 kWh/(m²·rok)	B
Chlazení		-
Nucené větrání		-
Úprava vlhkosti		-
Příprava teplé vody	27.3 kWh/(m²·rok)	B
Osvětlení	5.71 kWh/(m²·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Vladimír Sedlák, Ph.D.
Osvědčení č.: 1674
Kontakt: vladimirsedlak@email.cz

Ev. č. průkazu: 403094.0
Vyhotoveno dne: 19.12.2021
Podpis: